

健康档案共享文档规范  
第2部分：出生医学证明

Specification for sharing document of residents health record—

Part 2: Birth certificate

(报批稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

# 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 文档内容构成 .....	1
5 文档头规范 .....	2
5.1 文档活动类规范 .....	2
5.2 参与者类规范 .....	2
6 文档体规范 .....	4
6.1 文档体章节构成 .....	4
6.2 主要健康问题章节 .....	4
6.3 生命体征章节 .....	5
6.4 母亲基本信息章节 .....	5
6.5 父亲基本信息章节 .....	6
6.6 接生相关信息章节 .....	8
附录 A（资料性附录） 出生医学证明文档示例 .....	9

## 前 言

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第1部分：个人基本健康信息登记；
- 第2部分：出生医学证明；
- 第3部分：新生儿家庭访视；
- 第4部分：儿童健康体检；
- 第5部分：首次产前随访服务；
- 第6部分：产前随访服务；
- 第7部分：产后访视；
- 第8部分：产后42天健康检查；
- 第9部分：预防接种报告；
- 第10部分：传染病报告；
- 第11部分：死亡医学证明；
- 第12部分：高血压患者随访服务；
- 第13部分：2型糖尿病患者随访服务；
- 第14部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第15部分：重性精神病患者随访服务；
- 第16部分：成人健康体检；
- 第17部分：门诊摘要；
- 第18部分：住院摘要；
- 第19部分：会诊记录；
- 第20部分：转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXXXX的第2部分。

本部分由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本部分起草单位：中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、北京妇幼保健院、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、柳州市妇幼保健院。

本部分的主要起草人：张彤、樊延军、潘晓平、连光利、魏桐、张爱连、武明辉、邱萍、张宏友、汤学军、张黎黎、张建伟、陈瑞典。

## 健康档案共享文档规范 第 2 部分：出生医学证明

### 1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了出生医学证明文档模板，遵循卫生信息共享文档编制规范中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于出生医学证明业务文档等应用。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714 全国组织机构代码编制规则

WS 218-2002 卫生机构(组织)分类与代码

WS/T 304 卫生信息数据模式描述指南

WS 363（所有部分） 卫生信息数据元目录

WS 364（所有部分） 卫生信息数据元值域代码

WS 376.1 儿童保健基本数据集 第1部分：出生医学证明

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

### 3 术语和定义

卫生信息共享文档编制规范中界定的术语和定义适用于本文件。

### 4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	主要健康问题章节	1..1
	生命体征章节	1..1
	母亲基本信息章节	1..1
	父亲基本信息章节	1..1
	接生相关信息章节	1..1

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型, 缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	模板编号OID, @root="2.16.156.10011.2.1.1.2"	
id	1..1	文档编号, 其中@root="2.16.156.10011.1.1.1.1" 而具体的编号置于id/@extension中	DE01.00.006.00
code	1..1	文档分类代码, 其中@code="HSDB01.01", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档规范编码体系"	
title	1..1	文档标题, : 出生医学证明	
effectiveTime	1..1	表示文档生效时间	DE09.00.042.00
confidentialityCode	1..1	表示文档密级代码, 缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码, 其值为“zh-CN”	
setId	0..1	文档集合编号, 元素<setId>用以追踪修订版次 自变值: 由系统自动产生的内容值	
versionNumber	0..1	文档版本号	

### 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象, 其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色, 其中缺省值@ classCode="PAT"	
--id	1..1	医学证明编号标识, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.9", 而具体的编号置于id/@extension中	DE01.00.006.00
--addr	1..1	家庭住址, 其中缺省值@ use="H" (标识地址类别的代码)	
--houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
--streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
--township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
--county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
--city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
--state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
--postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
--patient	1..1	实体基本信息, 其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"。	
--name	1..1	婴儿姓名	DE02.01.039.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --administrativeGenderCode	1..1	婴儿性别, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --birthTime	1..1	新生儿出生时间	DE02.01.005.02
-- --guardian	1..*	监护人	
-- --code	1..1	家庭关系代码(父亲), 其中@code="51", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	
-- --guardianPerson	1..1		
-- --name	1..1	监护人姓名	DE02.01.039.00
-- --guardian	1..*	监护人	
-- --code	1..1	家庭关系代码(母亲), 其中@code="52", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	
-- --guardianPerson	1..1		
-- --name	1..1	监护人姓名	DE02.01.039.00
-- --birthplace		出生地	
-- --place		其中缺省值@classCode="PLC", determinerCode="INSTANCE"	
-- --addr	1..1	出生地址, 其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
-- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
<b>author</b>	1..*	文档创作者, 缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符, 其中@root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于id/@extension中	
--assignedPerson	1..1		
--name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
--representedOrganization	0..1		
--id	1..1	签证机构代码, 其中@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于id/@extension中	
--name	0..1	签证机构名称	DE08.10.013.00
--addr		签证机构地址	
<b>custodian</b>	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构, 其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于id/@extension中	
--name	0..1	保管机构名称	
--telecom	0..1	保管机构电话	
--addr	0..1	保管机构地址	
<b>legalAuthenticator</b>	1..1	签发日期和机构	
--time	1..1	签发日期	
--signatureCode	1..1		
--assignedEntity	1..1		
--id	1..*		
--representedOrganization	0..1		
--name	0..1	签发机构名称	DE08.10.013.00

## 6 文档体规范

### 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表4。

表4 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	1..1	R	主要描述新生儿出生健康状况
生命体征章节	1..1	R	主要描述新生儿出生信息
母亲基本信息章节	1..1	R	描述新生儿母亲基本信息
父亲基本信息章节	1..1	R	描述新生儿父亲基本信息
接生相关信息章节	1..1	R	主要描述新生儿出生地址类型、助产信息和签证机构信息等内容

### 6.2 主要健康问题章节

#### 6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表5。

表5 健康问题章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出生孕周条目	1..1	R	新生儿出生时母亲妊娠时长，计量单位为 d
健康状况代码条目	1..1	R	新生儿健康状况类别代码

#### 6.2.2 主要健康问题章节条目组成

主要健康问题章节元素组成描述见表6。

表6 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
!--section					
--code	code	1..1	R	主要健康问题章节代码，其中@code="11450-4", @displayName=" PROBLEM LIST ", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
!--text				人读部分	
!--entry		1..1	R	孕周条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS" ， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	孕周代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.006.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="PQ"， @unit="周"	
!--entry		1..1	R	健康状况代码条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中， @classCode="OBS"， @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.034.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		0..1		其中， @xsi:type="CD"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.60"， @codeSystemName="健康状况代码表" displayName="良好"	

## 6.3 生命体征章节

### 6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表7。

表7 生命体征章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出生生长条目	1..1	R	新生儿出生后 1h 内身长的测量值，计量单位为 cm
出生体重条目	1..1	R	新生儿出生后 1h 内体重的测量值，计量单位为 g

### 6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成描述见表。

表8 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	生命体征章节代码，其中@code="8716-3"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@displayName="VITAL SIGNS"，@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	出生生长条目	
-- --Observation		1..1			
-- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.018 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value		0..1		缺省值@xsi:type="PQ"，@unit="cm"	
--entry		1..1	R	出生体重条目	
-- --Observation		1..1			
-- --code	code	1..1	R	其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.019 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ"，@unit="g"	

## 6.4 母亲基本信息章节

### 6.4.1 母亲基本信息章节条目构成

母亲基本信息章节条目构成见表9。



表9 母亲基本信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
母亲国籍条目	1..1	R	记录母亲所属国籍代码
母亲民族条目	1..1	R	记录母亲所属民族代码
母亲身份证号条目	1..1	R	记录母亲身份证号码

#### 6.4.2 母亲基本信息章节条目组成

母亲基本信息章节元素组成描述见表10。

表10 母亲基本信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				母亲基本信息章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	家庭关系代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8", @code="52", @displayName="母亲"	
-- --subject					
-- -- --relatedSubject					
-- -- -- --subject					
-- -- -- -- --name		1..1	R	母亲姓名	DE02.01.039.00
-- -- -- -- --birthTime		1..1	R	母亲出生日期	DE02.01.005.01
-- -- --entry		1..1	R	母亲国籍	
-- -- --observation					
-- -- -- --code				母亲国籍代码, 其中@, codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.015.00
-- -- -- --value				其中 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1", @codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"	
-- -- --entry		1..1	R	母亲民族	
-- -- --observation					
-- -- -- --code				母亲民族, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.025.00
-- -- -- --value				其中, @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3", @codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"	
-- -- --entry		1..1	R	母亲身份证件号码	
-- -- --observation					
-- -- -- --code				母亲身份证件号码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.030.00
-- -- -- --value				取值	

#### 6.5 父亲基本信息章节

## 6.5.1 父亲基本信息章节条目构成

父亲基本信息章节条目构成见表11。

表11 父亲基本信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
父亲国籍条目	1..1	R	记录父亲所属国籍代码
父亲民族条目	1..1	R	记录父亲所属民族代码
父亲身份证号条目	1..1	R	记录父亲身份证号码

## 6.5.2 父亲基本信息章节条目组成

父亲基本信息章节元素组成描述见表12。

表12 父亲基本信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				父亲基本信息章节根元素	
--section					
--code		1..1	R	家庭关系代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8", code="52",@displayName="父亲"	
--subject					
--relatedSubject					
--subject					
--name		1..1	R	父亲姓名	DE02.01.039.00
--birthTime		1..1	R	父亲出生日期	DE02.01.005.01
--entry		1..1	R	父亲国籍	
--observation					
--code				父亲国籍代码,其中@, codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.015.00
--value				其中 @xsi:type="CD",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1", @codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"	
--entry		1..1	R	父亲民族	
--observation					
--code				父亲民族，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.025.00
--value				其中，@xsi:type="CD"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3", @codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"	
--entry		1..1	R	父亲身份证件号码	
--observation					
--code				父亲身份证件号码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.030.00
--value				取值	

## 6.6 接生相关信息章节

## 6.6.1 接生相关信息章节条目构成

接生相关信息章节条目构成见表13。

表13 接生相关信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
出生地类别代码条目	1..1	R	记录出生地类别代码
接生人员	1..1	R	记录接生人员姓名
接生单位	1..1	R	记录接生单位信息

## 6.6.2 接生相关信息章节条目组成

接生相关信息章节元素组成描述见表14。

表14 接生相关信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				接生相关信息章节根元素	
--section					
-- --code				接生相关信息章节代码，其中 @displayName="接生相关信息章节"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	出生地类别代码条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.004 .00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.2"，@ codeSystemName="出生(分娩)地类别代码表" ，@xsi:type="CD"	
-- --entry		1..1	R	接生人员条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.039 .00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry		1..1	R	助产机构条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.10.013 .00
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	

附 录 A  
(资料性附录)  
出生医学证明文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\CDA.xsd">

    <!--地域代码 "CN" 代表中国-->
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.2"/>
    <!--文档编号 [1..1] -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.1" extension="D2011000001"/>
    <!--文档分类代码-->
    <code code="HSDB01.01" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档规
范编码体系"/>
    <title>出生医学证明</title>
    <!--文档生效时间 [1..1]-->
    <effectiveTime value="20111029"/>
    <!--文档密级[1..1] -->
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="正常访问保密级别"/>
    <!--文档语言 [1..1] 默认值 code="zh-CN" 含义：中文字符编码-->
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <!--文档记录对象（新生儿） [1] -->
    <recordTarget contextControlCode="OP">
        <patientRole>

            <id root="2.16.156.10011.1.9" extension="出生医学证明编号"/>
            <!-- 家庭地址 -->
            <addr use="H">
                <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
                <streetName>xx大道</streetName>
                <township>xx乡镇</township>
                <county>xx区</county>
            </addr>
        </patientRole>
    </recordTarget>

```

```

        <city>xx市</city>
        <state>xx省</state>
    </addr>
    <patient>
        <name>婴儿姓名</name>
        <!--性别 -->
        <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表 (GB/T 2261.1)" />
        <!-- 出生日期 时间要求精确到分-->
        <birthTime value="200801011232"/>
        <!--监护人-->
        <guardian>
            <code code="51" displayName="父亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表 (GB/T 4761)" />
            <guardianPerson>
                <name>张三</name>
            </guardianPerson>
        </guardian>
        <!--监护人-->
        <guardian>
            <code code="52" displayName="母亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表 (GB/T 4761)" />
            <guardianPerson>
                <name>莉莉</name>
            </guardianPerson>
        </guardian>

        <!--出生地-->
        <birthplace>
            <place>
                <addr>
                    <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
                    <streetName>xx大道</streetName>
                    <township>xx乡镇</township>
                    <county>xx区</county>
                    <city>xx市</city>
                    <state>xx省</state>
                </addr>
            </place>
        </birthplace>
    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>

```

```

<!--文档创作者 [1..*] -->
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
  <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
    <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="0187565656"/>
      <name>xx医院</name>
      <addr>xx区xx大街xx号</addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>

<!--文档管理机构信息[1..1] -->
<custodian typeCode="CST">
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value="0209837373"/>
      <addr>xx街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 签发日期和机构 -->
<legalAuthenticator>
  <!-- 签发日期 -->
  <time value="20100101"></time>
  <signatureCode></signatureCode>
  <assignedEntity>
    <id/>
    <representedOrganization>
      <name>签发机构名称</name>
    </representedOrganization>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>

<component>

```

```

<structuredBody>

  <!-- 主要健康问题章节-->
  <component>
    <section>
      <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
      <text/>
      <!-- 条目： 出生孕周-->
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE02.10.006.00" displayName="出生孕周"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
          <value xsi:type="PQ" value="37" unit="周"/>
        </observation>
      </entry>

      <!-- 条目： 健康状况代码:1.良好 2.一般 3.差-->
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE05.10.034.00" displayName="健康状况代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
          <value xsi:type="CD" code="1"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.60" codeSystemName="健康状况代码表" displayName="良好"/>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>

  <!-- 生命体征章节-->
  <component>
    <section>
      <code code="8716-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="VITAL SIGNS"/>
      <text/>
      <!-- 条目： 出生身长-->
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="DE04.10.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出生身长"/>
          <value xsi:type="PQ" value="170" unit="cm"/>
        </observation>
      </entry>

```

```

<!--条目：出生体重-->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE04.10.019.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="出生体重"/>
    <value xsi:type="PQ" value="500" unit="g"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--章节：母亲-->
<component>
  <section>
    <code code="52" displayName="母亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表 (GB/T 4761)"/>
    <subject contextControlCode="OP">
      <relatedSubject>
        <subject>
          <name>莉莉</name>
          <birthTime value="19800101"/>
        </subject>
      </relatedSubject>
    </subject>
  </section>
<!--条目：国籍-->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
    <code code="DE02.01.015.00" displayName="母亲国籍"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type="CD" code="CN" displayName="中国"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1" codeSystemName="世界各国和地区名称代码(GB/T 2659)"/>
  </observation>
</entry>
<!--条目：民族-->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
    <code code="DE02.01.025.00" displayName="母亲民族"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type="CD" code="01" displayName="汉族"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName="民族类别代码表 (GB 3304)"/>
  </observation>
</entry>
<!--条目：身份证件号码-->

```



```

    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
        <code code="DE02.01.030.00" displayName="母亲身份证件号码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type="INT" value="362131197904044112"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!--章节：父亲-->
<component>
  <section>
    <code code="51" displayName="父亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表（GB/T 4761）"/>
    <subject contextControlCode="0P">
      <relatedSubject>
        <subject>
          <name>张三</name>
          <birthTime value="19780404"/>
        </subject>
      </relatedSubject>
    </subject>
  </section>
<!--条目：国籍-->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
    <code code="DE02.01.015.00" displayName="父亲国籍"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type="CD" code="CHN" displayName="中国"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.1" codeSystemName="世界各国和地区名称代码（GB/T 2659）"/>
  </observation>
</entry>
<!--条目：民族-->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
    <code code="DE02.01.025.00" displayName="父亲民族"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type="CD" code="TJ" displayName="土家族"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName="民族类别代码表（GB 3304）"/>
  </observation>
</entry>
<!--条目：身份证件号码-->
<entry>

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
            <code code="DE02.01.030.00" displayName="父亲身份证件号码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type="INT" value="362131197804044112"/>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!-- 接生相关信息章节 -->
<component>
    <section>
        <code displayName="接生相关信息"/>
        <text/>
        <!-- 条目：出生地类别代码 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.004.00" displayName="出生地类别代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.2"
codeSystemName="出生(分娩)地类别代码表" xsi:type="CD"/>
            </observation>
        </entry>

        <!-- 签章人：接生人员 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.039.00" displayName="助产人员"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST"></value>
            </observation>
        </entry>

        <!-- 签章机构：接生单位 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE08.10.013.00" displayName="助产机构"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```
</structuredBody>  
</component>  
</ClinicalDocument>
```

---