

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXXX. 9—XXXX

健康档案共享文档规范
第9部分：预防接种报告

Specification for sharing document of residents health record—

Part 9: Vaccination report

(报批稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	4
6 文档体规范	5
6.1 文档体章节构成	5
6.2 搬迁信息章节	5
6.3 既往史章节	6
6.4 手术操作章节	6
6.5 接种不良反应章节	8
附录 A（资料性附录） 预防接种报告文档示例	10

前 言

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第1部分：个人基本健康信息登记；
- 第2部分：出生医学证明；
- 第3部分：新生儿家庭访视；
- 第4部分：儿童健康体检；
- 第5部分：首次产前随访服务；
- 第6部分：产前随访服务；
- 第7部分：产后访视；
- 第8部分：产后42天健康检查；
- 第9部分：预防接种报告；
- 第10部分：传染病报告；
- 第11部分：死亡医学证明；
- 第12部分：高血压患者随访服务；
- 第13部分：2型糖尿病患者随访服务；
- 第14部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第15部分：重性精神病患者随访服务；
- 第16部分：成人健康体检；
- 第17部分：门诊摘要；
- 第18部分：住院摘要；
- 第19部分：会诊记录；
- 第20部分：转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXXXX的第9部分。

本部分由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本部分起草单位：上海市疾病预防控制中心、上海市预防医学研究院、中国疾病预防控制中心。

本部分的主要起草人：施燕、袁政安、孙晓冬、刘捷宸、张诚、姜智海、郑景山、曹玲生、王凯、叶彦波。

健康档案共享文档规范 第9部分：预防接种报告

1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了预防接种报告的文档模板，遵循卫生信息共享文档编制规范中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于预防接种报告文档等应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714 全国组织机构代码编制规则

WS 218 卫生机构(组织)分类与代码

WS/T 304 卫生信息数据模式描述指南

WS 363（所有部分） 卫生信息数据元目录

WS 364（所有部分） 卫生信息数据元值域代码

WS 365 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和定义

卫生信息共享文档编制规范中界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

预防接种报告 vaccination report

提供预防接种服务的相关医疗卫生机构对预防接种信息所进行统一记录和报告。所记录的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字和所要求的条目中。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..1
文档体	搬迁信息章节	1..1
	既往史章节	1..1
	手术操作章节	1..1
	接种不良反应章节	0..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.9"	
id	1..1	接种卡编号,即记录表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@codesystem="2.16.156.10011.2.4", @code="HSDB03.01", @codeSystemName="卫生信息共享文档规范编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为: 预防接种报告	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	DE09.00.031.00
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,元素<setId>用以追踪修订版次 自变值: 由系统自动产生的内容值	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值 @typeCode="RCT", @ contextControlCode="OP"	
 -patientRole	1..1	患者角色, 其中缺省值@ classCode="PAT"	
 - --id	1..1	健康档案标识号, 其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
 - --addr	1..1	家庭住址, 其中缺省值@ use="H" (标识地址类别的代码)	
 - -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
 - -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
 - -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
 - -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
 - -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
 - -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
 - -- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
 - --telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
 - --patient	0..1	患者个人基本信息, 其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
 - -- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
 - -- --administrativeGenderCode		患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
 - -- --guardian	1..*	监护人信息	
 - -- -- --code	1..1	家庭关系代码, 其中@code="51", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"	DE02.01.020.00
 - -- -- --telecom	1..1	联系电话	DE02.01.010.00
 - -- -- --guardianPerson	1..1		
 - -- -- -- --name	1..1	监护人姓名	DE02.01.039.00
 - -- --household	0..1	户籍信息	
 - -- --place			
 - -- -- --addr	1..1	住址	
 - -- -- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
 - -- -- -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
 - -- -- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
 - -- -- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
 - -- -- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
author	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	建卡日期	DE09.00.031.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符, 其中@ root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	建卡人姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1		
-- -- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- -- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganizatio n	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中 @root="2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
-- -- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- -- --addr	0..1	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息, 表达本文档与父文档间衍生的关系, 以及引用的父文档相关信息, 便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1..*	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成描述见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
搬迁信息章节	0..1	O	描述新生儿的搬迁信息。
既往史章节	0..1	O	描述新生儿的疫苗异常、接种禁忌、传染病史过往史。
手术操作章节	1..1	R	描述新生儿的接种信息。
接种不良反应章节	0..1	O	描述新生儿接种后的不良反应信息。

6.2 搬迁信息章节

6.2.1 搬迁信息章节条目构成

搬迁信息章节条目构成见表6。

表6 搬迁信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
搬迁条目	1..1	R	描述新生儿户籍迁入/出时间信息、迁出原因

6.2.2 搬迁信息章节元素组成

搬迁信息章节元素组成描述见表7。

表7 搬迁信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				搬迁信息章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	搬迁信息章节代码，其中 @displayName="搬迁信息"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		0..1	O	搬迁条目	
--observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code		1..1	R		
--effectiveTime		1..1	R		
--low				迁入时间	DE02.01.029.00
--high				迁出时间	DE02.01.027.00
--entryRelationship				搬迁原因	
--observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code	codeSystem	1..1	R	迁出原因代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.028.00
	codeSystemName				
--value		1..1	R	迁出原因，其中缺省值@xsi:type="ST"	

6.3 既往史章节

6.3.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表8。

表8 既往史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
传染病史条目	0..1	O	描述新生儿传染病史信息

6.3.2 既往史章节元素组成

新生儿既往史章节元素组成描述见表9。

表9 新生儿既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				新生儿既往史章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	新生儿既往史章节代码，其中@code="11348-0",@displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		0..1	O	传染病史条目	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	传染病史代码，其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.008.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	传染病史，其中缺省值@xsi:type="ST"	

6.4 手术操作章节

6.4.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表10。

表10 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
接种信息条目	1..1	R	描述接种过程信息
疫苗信息条目	1..1	R	描述接种药物信息

6.4.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成描述见表11。

表11 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术操作章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	手术操作章节（接种信息章节）代码，其中@code="47519-4"，@displayName="HISTORY OF PROCEDURES"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		0..1	0	接种信息条目	
--precedure	classCode	1..1		其中@classCode="PORC"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
--effectiveTime		1..1	R	接种时间	DE06.00.145.00
--priorityCode		1..1	R	接种剂次	DE06.00.053.00
--targetSiteCode		1..1	R	接种部位	
--originalText		1..1	R	接种部位	DE06.00.052.00
--performer		1..1	R		
--assignedEntity		1..1	R		
--id		1..1	R	接种医生编号	
--assignedPerson		1..1	R		
--name		1..1	R	接种医生姓名	DE02.01.039.00
--representedOrganization	classCode	1..1	R		
	moodCode				
--id		1..1	R		
--name		1..1	R	接种机构	DE08.50.015.00
--entryRelationship		0..1	0	疫苗异常反应史	
--observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code	codeSystem	1..1	R	疫苗异常反应史代码，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.103.00
	codeSystemName				
--value		1..1	R	疫苗异常反应史，其中缺省值@xsi:type="ST"	
--entryRelationship		0..1	0	接种禁忌条目	
--observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code	codeSystem	1..1	R	接种禁忌代码，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.054.00
	codeSystemName				
--value		1..1	R	接种禁忌，其中缺省值@xsi:type="ST"	
--entry		1..1	R	疫苗信息条目	
--substanceAdministration	classCode	1..1	R	其中@classCode="SBADM"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
--id		1..1	R	疫苗编号	
--code	codeSystem	1..1	R	疫苗主要成分代码	
	codeSystemName				
--effectiveTime		1..1	R	疫苗有效期	
--consumable	typeCode	1..1	R	其中@typeCode="CSM"	

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- --manufactureProduct	classCode	1..1	R	其中@classCode="MANU"	
-- -- -- -- --id		1..1	R	疫苗批号	DE08.50.017.00
-- -- -- -- --manufacturedOrganization	classCode	1..1	R	疫苗生产厂商, 其中@classCode="ORG", @codeSystemName="INSTANCE"	
	determinerCode				
-- -- -- -- --id		1..1	R	疫苗生产厂商编号	
-- -- -- -- --name		1..1	R	疫苗生产厂商名称	

6.5 接种不良反应章节

6.5.1 接种不良反应章节条目构成

接种不良反应章节条目构成见表12。

表12 接种不良反应章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
引起不良反应的可疑疫苗名称代码	1..1	R	记录引起不良反应的可疑疫苗名称代码
不良反应诊断代码条目	1..1	R	描述接种后不良反应诊断信息
不良反应发生日期条目	1..1	R	描述接种后不良反应发生日期信息
不良反应处理结果条目	1..1	R	描述接种后不良反应处理结果信息

6.5.2 接种不良反应元素组成

接种不良反应元素组成描述见表13。

表13 接种不良反应章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				接种不良反应章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	接种不良反应章节代码, 其中@displayName="接种不良反应"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		0..1	0	引起不良反应的可疑疫苗名称代码条目	
-- -- -- -- --observation	classCode	0..1	0	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	引起不良反应的可疑疫苗名称代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.50.018.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	引起不良反应的可疑疫苗名称代码取值，其中缺省值@xsi:type="CD"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.210"， @codeSystemName="疫苗名称代码表"	
-- --entry		0..1	0	接种不良反应诊断条目	
-- -- --observati on	classCode	0..1	0	其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	接种不良反应诊断代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.052.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	接种不良反应诊断，其中缺省值 @xsi:type="CD"， @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.131"， @codeSystemName="预防接种后不良反应临床诊断代码表"	
-- --entry		0..1	0	不良反应发生日期条目	
-- -- --observati on	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	不良反应发生日期代码，其中， @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.151.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	不良反应发生日期	
-- --entry		0..1	0	不良反应处理结果条目	
-- -- --observati on	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	不良反应处理结果代码，其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"， @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.150.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	不良反应处理结果，其中缺省值 @xsi:type="ST"	

附 录 A
(资料性附录)
预防接种报告文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\CDA.xsd">

    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.9"/>
    <!-- 预防接种卡编号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000001"/>
    <code code="HSDB03.01" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档规范编
码体系"/>
    <title>预防接种报告</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="HR201102113366666"/>

            <addr use="H">
                <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
                <streetName>x大道</streetName>
                <township>xx乡镇</township>
                <county>xx区</county>
                <city>xx市</city>
                <state>x省</state>
                <postalCode>510000</postalCode>
            </addr>
            <telecom value="010-87815102"/>
            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">

```

```

        <name>贾小明</name>
        <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
        <birthTime value="20080101"/>

        <!-- 监护人（姓名、电话、与本人的关系） -->
        <guardian>
            <code code="51" displayName="父亲" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName="家庭关系代码表（GB/T 4761）"/>
            <telecom value="010-99999999"></telecom>
            <guardianPerson>
                <name>张三</name>
            </guardianPerson>
        </guardian>

        <!-- 户籍信息 -->
        <household>
            <place>
                <addr>
                    <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
                    <streetName>xx大道</streetName>
                    <township>xx乡镇</township>
                    <county>xx区</county>
                    <city>xx市</city>
                    <state>xx省</state>
                </addr>
            </place>
        </household>
    </patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!-- 建卡日期 -->
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <!-- 建卡人姓名 -->
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>

```

```

    <representedOrganization>
      <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="0187565656"/>
      <name>xx医院</name>
      <addr>xx区xx街xx号</addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode="CST">
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value="0209837373"/>
      <addr>xx街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value="1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>

    <!-- 搬迁信息章节 -->
    <component>
      <section>
        <code displayName="搬迁信息"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code/>
            <effectiveTime>
              <!--迁入时间-->
              <low value='20050903'/>
              <!--迁出时间-->
              <high value='20090702'/>
            </effectiveTime>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>

```



```

        </effectiveTime>
        <entryRelationship typeCode="CAUS" inversionInd="false">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.028.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"/>
                <value xsi:type="ST">搬迁原因</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 既往史章节（新生儿过往史信息） -->
<component>
    <section>
        <code code="11348-0" displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <!-- 传染病史 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.10.008.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">既往所患传染病名称描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 手术操作章节（接种信息） -->
<component>
    <section>
        <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
        <text/>
        <!-- 接种信息 -->
        <entry>
            <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                <code/>
                <!-- 接种日期 -->

```

```

        <effectiveTime value="20120808"></effectiveTime>
        <!-- 接种剂次 -->
        <priorityCode><originalText>接种剂次</originalText></priorityCode>
        <!-- 接种部位 -->
        <targetSiteCode><originalText>接种部位描述
</originalText></targetSiteCode>
        <!-- 接种医生 -->
        <performer typeCode="PRF">
            <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                <!-- 接种医生编号 -->
                <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="123543"/>
                <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                    <!-- 接种医生名称 -->
                    <name>接种医生名</name>
                </assignedPerson>
                <representedOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
                    <!-- 接种机构编号 -->
                    <id></id>
                    <!-- 接种机构名称 -->
                    <name></name>
                </representedOrganization>
            </assignedEntity>
        </performer>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <!-- 疫苗异常反应史 -->
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code=" DE04.01.103.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">异常反应史描述</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- 接种禁忌 -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code=" DE06.00.054.00"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="ST">接种禁忌描述</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </procedure>
</entry>
<!-- 疫苗信息 -->

```

```

    <entry>
      <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
        <code/>
        <!-- 疫苗有效期 -->
        <effectiveTime value="20120103" />
        <consumable typeCode="CSM">
          <manufacturedProduct classCode="MANU">
            <!-- 疫苗批号 -->
            <id/>
            <manufacturedLabeledDrug>
              <code/>
              <name>疫苗名称</name>
            </manufacturedLabeledDrug>
            <manufacturerOrganization classCode="ORG"
determinerCode="INSTANCE">
              <!-- 疫苗生产厂商编号 -->
              <id/>
              <!-- 疫苗生产厂商名称 -->
              <name/>
            </manufacturerOrganization>
          </manufacturedProduct>
        </consumable>
      </substanceAdministration>
    </entry>
  </section>
</component>

<!-- 接种不良反应章节 -->
<component>
  <section>
    <code displayName="接种不良反应" />
    <text/>

    <!-- 引起不良反应的可疑疫苗名称代码 -->
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE08.50.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.210"
codeSystemName="疫苗名称代码表"></value>

```

```

        </observation>
    </entry>

    <!-- 不良反应诊断代码 -->
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE05.01.052.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.131"
codeSystemName="预防接种后不良反应临床诊断代码表"></value>
        </observation>
    </entry>

    <!-- 不良反应发生日期 -->
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.151.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type="TS" value="20120901"></value>
        </observation>
    </entry>

    <!-- 不良反应处理结果 -->
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code=" DE06.00.150.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type="ST">不良反应处理结果</value>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```