

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXXX. 11—XXXX

健康档案共享文档规范
第 11 部分：死亡医学证明

Specification for sharing document of residents health record—

Part 11: Medical certificate of death

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	4
6 文档体规范	5
6.1 文档体章节构成	5
6.2 死亡信息章节	5
6.3 诊断记录章节	6
附录 A（资料性附录） 死亡医学证明文档示例	9

前 言

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第1部分：个人基本健康信息登记；
- 第2部分：出生医学证明；
- 第3部分：新生儿家庭访视；
- 第4部分：儿童健康体检；
- 第5部分：首次产前随访服务；
- 第6部分：产前随访服务；
- 第7部分：产后访视；
- 第8部分：产后42天健康检查；
- 第9部分：预防接种报告；
- 第10部分：传染病报告；
- 第11部分：死亡医学证明；
- 第12部分：高血压患者随访服务；
- 第13部分：2型糖尿病患者随访服务；
- 第14部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第15部分：重性精神病患者随访服务；
- 第16部分：成人健康体检；
- 第17部分：门诊摘要；
- 第18部分：住院摘要；
- 第19部分：会诊记录；
- 第20部分：转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXX的第11部分。

本部分由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本部分起草单位：上海市疾病预防控制中心、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、上海市卫生和计划生育委员会信息中心。

本部分的主要起草人：夏天、胡建平、谢维、王春芳、陈雯、张诚、姜智海、王凯、冯东雷。

健康档案共享文档规范 第 11 部分：死亡医学证明

1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了死亡医学证明的文档模板，遵循卫生信息共享文档编制规范中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适用于死亡医学证明文档等应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714 全国组织机构代码编制规则

WS 218 卫生机构(组织)分类与代码

WS/T 304 卫生信息数据模式描述指南

WS 363（所有部分） 卫生信息数据元目录

WS 364（所有部分） 卫生信息数据元值域代码

WS 375.9 疾病控制基本数据集 第9部分：死亡医学证明

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和定义

卫生信息共享文档编制规范中界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

死亡医学证明 **medical certificate of death**

卫生管理机构对居民死亡信息管理统一管理，死亡医学证明是对该过程死者信息的记录。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..1
文档体	死亡信息章节	1..1
	诊断记录章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.2.86.1.3", @extension=" "	
templateId	1..1	文档模板编号OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.11"	
id	1..1	医学证明编号,即记录表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008 .00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,用来说明记录文档的类型,其中 @codesystem="2.16.156.10011.2.4", @codesystem="卫生信息共享文档 规范编码体系", @code="HSDB03.03"	
title	1..1	文档标题,此处为: 死亡医学证明	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,元素<setId>用以追踪修订版次 自变值: 由系统自动产生 的内容值	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
--id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.006.00
--id	1..1	住院号标识,其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.12", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.014.00
--addr	1..1	家庭住址,其中缺省值@ use="H" (标识地址类别的代码)	

表 3（续）

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- --streetName		现住地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
-- --township		地址-乡（镇、街道办事处）	DE02.01.009.04
-- --county		地址-县（区）	DE02.01.009.03
-- --city		地址-市（地区）	DE02.01.009.02
-- --state		地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
-- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- --telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
-- --patient	0..1	患者个人基本信息，其中缺省值@ classCode="PSN"，@determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	0..1	患者身份证号，其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.3"，而具体的编号置于id/@extension中	DE02.01.031.00
-- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- --administrativeGenderCode		患者性别，应用 GB/T 2261.1 标准代码，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
-- --maritalStatusCode	0..1	患者婚姻状况，应用 GB/T 2261.2 代码标准，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
-- --ethnicGroupCode	0..1	民族，应用 GB 3304 代码标准，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	DE02.01.025.00
-- --employerOrganization	0..1	工作单位	
-- -- --name	1..1	工作单位名称	DE08.10.007.00
-- -- --telecom	1..1	联系电话	DE02.01.010.00
-- -- --household	0..1	户籍信息	
-- -- -- --place			
-- -- -- -- --addr	1..1	住址	
-- -- -- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- -- -- --streetName		现住地址-村（街、路、弄等）	DE02.01.009.05
-- -- -- -- --township		地址-乡（镇、街道办事处）	DE02.01.009.04
-- -- -- -- --county		地址-县（区）	DE02.01.009.03
-- -- -- -- --city		地址-市（地区）	DE02.01.009.02
-- -- -- -- --state		地址-省（自治区、直辖市）	DE02.01.009.01
-- -- --educationLevel	0..1	文化程度	
-- -- --educationLevelCode	1..1	文化程度代码，其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.6"，@codeSystemName="学历代码表（GB/T 4658）"	DE02.01.041.00
-- -- --occupation	0..1	职业状况	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --occupationCode	1..1	职业代码, 其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7", @codeSystemVersion="职业类别代码表(GB/T 6565)"	DE02.01.052.00
author	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	填报日期	DE02.01.053.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符, 其中@root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- --name	0..1	填报人姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1		
-- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	填报机构名称	DE08.10.013.00
custodian	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构, 其中@classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
-- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- --addr	0..1	保管机构地址	
participant	1..*	家人	
--associatedEntity	1..1		
-- --telecom	1..*	家人联系电话	DE02.01.010.00
-- --associatedPerson	1..1		
-- --name	1..1	家人姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息，表达本文档与父文档间衍生的关系，以及引用的父文档相关信息，便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
 --parentDocument	1..1	父文档	
 --id	1..*	父文档标识符	
 --setId	0..1	文档集序列号	
 --versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成描述见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
死亡信息章节	1..1	R	描述死者的死亡时间、死亡地点的死亡信息。
诊断记录章节	1..1	R	描述死者的死亡原因以及死亡诊断的信息。

6.2 死亡信息章节

6.2.1 死亡信息章节条目构成

死亡信息章节条目构成见表6。

表6 死亡信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
死亡日期条目	1..1	R	记录死亡日期
死亡地点条目	1..1	R	记录死亡地点
死亡医院条目	1..1	R	记录死亡医院名称

6.2.2 死亡信息章节条目组成

死亡信息章节元素组成描述见表7。

表7 死亡信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				死亡信息章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	死亡信息章节代码，其中@nullFlavor="UNK"，@displayName="死亡信息"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	死亡日期条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	死亡日期条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.036.00
-- -- --value		1..1	R	死亡日期值	
-- --entry		1..1	R	死亡地点条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	死亡地点代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.01.034.00
-- -- --value		1..1	R	死亡地点值, 其中缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.3", @codeSystemName="死亡地点类别代码表"	
-- --entry		1..1	R	死亡医院条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	死亡医院代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.10.013.00
-- -- --value		1..1	R	死亡诊断, 其中缺省值@xsi:type="ST"	

6.3 诊断记录章节

6.3.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表8。

表8 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
直接死亡原因	1..4	R	描述死者多种死亡原因
发病到死亡时长	1..4	R	描述发病到死亡时长
其他疾病诊断	1..3	R	记录其他的疾病诊断结果
最高诊断机构级别	1..1	R	描述上述疾病的最好诊断医院最高诊断机构级别
上述疾病的最好诊断依据	1..1	R	描述上述疾病的最好诊断依据
根本死亡原因	1..1	R	描述死者根本死亡原因

6.3.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成描述见表9。

表9 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
--code				其中, @code="29548-5", @displayName="Diagnosis", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry		1..4	R	死亡原因条目	
---observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
---code	codeSystem	1..1	R	死亡原因代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.061.0 0
	codeSystemName				
---value		1..1	R	死亡原因代码, 其中数据类型@xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.2", @codeSystemName="死因代码表(ICD-10)"	
---value		1..1	0	死亡间隔时间, @xsi:type="ST"	
--entry		1..4	R	发病到死亡时长条目	
---Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" @moodCode="EVN"	
	moodCode				
---code		1..1	R	发病到死亡时长代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.023.0 0
---value		1..1	R	发病到死亡时长取值, 其中缺省值@ xsi:type="INT"	
--entry		1..3	R	其他疾病诊断条目	
---Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
---code		1..1	R	疾病的诊断状态类型代码条目, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.032.0 0
---value		1..1	R	疾病的诊断状态类型代码取值, 其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11" @codeSystemName="ICD-10"	
--entry		1..1	R	最高诊断机构级别	
---Observation		1..1		其中, @classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code		1..1	R	最高诊断机构级别代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.10.049.0 0
-- -- --value		1..1	R	最高诊断机构级别代码取值, 其中缺省值@ @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.202" ", @codeSystemName="最高诊断机构级别代码表"	
-- --entry		1..1	R	上述疾病的最好诊断依据	
-- --Observation		1..1		其中, @classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	上述疾病的最好诊断依据代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.043.0 0
-- -- --value		1..1	R	上述疾病的最好诊断依据代码取值, 其中缺省 值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.136" ", @codeSystemName="死亡最高诊断依据类别 代码表"	
-- --entry		1..1	R	根本死亡原因条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	根本死亡原因代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.021.0 0
-- -- --value		1..1	R	根本死亡原因代码, 其中数据类型 @xsi:type="CD", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.2", @codeSystemName="死因代码表 (ICD-10)"	

附 录 A
（资料性附录）
死亡医学证明文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\CDA.xsd">

    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1" extension="DT2011001"/>

    <!--医学证明编号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000001" />
    <code code="HSDB03.03" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档规
范编码体系"/>
    <title>死亡医学证明</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"
codeSystemName="Confidentiality" displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="HR201102113366666"/>

            <!--住院号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.12" extension="HA201102113366666"/>

            <addr use="H">
                <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
                <streetName>xx大道</streetName>
                <township>xx乡镇</township>
                <county>xx区</county>
                <city>xx市</city>
                <state>xx省</state>
            </addr>
        </patientRole>
    </recordTarget>

```

```

</addr>
<patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
  <!-- 患者身份证号标识 -->
  <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
  <name>贾小明</name>
  <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
  <birthTime value="20080101"/>
  <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5" codeSystemName="婚姻状况代码表（GB/T 2261.2）"/>
  <ethnicGroupCode code="01" displayName="汉族"
codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3" codeSystemName="民族类别代码表（GB 3304）"/>

  <!-- 工作单位 -->
  <employerOrganization>
    <name>工作单位名称</name>
    <telecom value="010-99999999"></telecom>
  </employerOrganization>

  <!-- 户口信息（户籍） -->
  <household>
    <place>
      <addr>
        <houseNumber>XX号</houseNumber>
        <streetName>xx大道</streetName>
        <township>xx乡镇</township>
        <county>xx县</county>
        <city>xx市</city>
        <state>xx省</state>
        <postalCode></postalCode>
      </addr>
    </place>
  </household>

  <!--文化程度-->
  <educationLevel>
    <educationLevelCode code="61" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.6"
codeSystemName="学历代码表（GB/T 4658）"/>
  </educationLevel>

  <!--职业状况-->
  <occupation>
    <occupationCode code="5-15" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.7"

```

```

codeSystemVersion="职业类别代码表（GB/T 6565）"></occupationCode>
    </occupation>
</patient>
</patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
    <!-- 填报日期 -->
    <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
        <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
        <!-- 填报人姓名 -->
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="0187565656"/>
            <!-- 填报机构名称 -->
            <name>xx医院</name>
            <addr>xx区xx街xx号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode="CST">
    <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
            <name>卫生局健康档案管理中心</name>
            <telecom value="0209837373"/>
            <addr>xx街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<participant typeCode="NOT">
    <!--联系人@classCode: CON, 固定值, 表示角色是联系人 -->
    <associatedEntity classCode="ECON">
        <!--联系人电话-->
        <telecom value="139-9999-9999"/>
        <!--联系人-->
        <associatedPerson>
            <!--姓名-->

```

```

        <name>张三</name>
    </associatedPerson>
</associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
    <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
        <id root="2.16.156.10011.1.1.1.3" extension="D2011000000"/>
        <setId/>
        <versionNumber value="1"/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
    <structuredBody>

        <!-- 死亡信息章节 -->
        <component>
            <section>
                <code displayName="死亡信息章节"/>
                <text/>
                <!-- 死亡日期 -->
                <entry>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE02.01.036.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                        <value xsi:type="TS" value="20121019"/>
                    </observation>
                </entry>

                <!-- 死亡地点类别 -->
                <entry>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE02.01.034.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                        <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.3"
codeSystemName="死亡地点类别代码表"></value>
                    </observation>
                </entry>

                <!-- 死亡医院 -->
                <entry>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

```



```

                <code code="DE08.10.013.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                <value xsi:type="ST">死亡医院</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 诊断记录章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="29548-5" displayName="Diagnosis"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>

        <!-- 直接死亡原因 -->
        <entry >
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.061.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.2"
codeSystemName="死因代码表（ICD-10）"></value>
            </observation>
        </entry>

        <!-- 发病到死亡时长 -->
        <entry >
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.023.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                <value xsi:type="INT"></value>
            </observation>
        </entry>

        <!-- 其他疾病诊断 -->
        <entry >
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.032.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11"
codeSystemName="ICD-10"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        <!-- 最高诊断机构级别 -->
        <entry >
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE08.10.049.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.202"
codeSystemName="最高诊断机构级别代码表"></value>
            </observation>
        </entry>

        <!-- 上述疾病的最好诊断依据 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.043.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.136"
codeSystemName="死亡最高诊断依据类别代码表"></value>
            </observation>
        </entry>

        <!-- 根本死亡原因编码 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.021.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
                <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.2"
codeSystemName="死因代码表（ICD-10）"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```