

健康档案共享文档规范  
第 18 部分：住院摘要

Specification for sharing document of residents health record—

Part 18: Inpatient medical summary

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布



## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 文档内容构成 .....	1
5 文档头规范 .....	2
5.1 文档活动类规范 .....	2
5.2 参与者类规范 .....	3
5.3 关联活动类规范 .....	4
6 文档体规范 .....	4
6.1 文档体章节构成 .....	5
6.2 症状章节 .....	5
6.3 实验室检查章节 .....	6
6.4 诊断记录章节 .....	8
6.5 会诊原因章节 .....	10
6.6 会诊意见章节 .....	11
6.7 用药章节 .....	12
6.8 手术操作章节 .....	13
6.9 其他医学处置章节 .....	15
6.10 转诊建议章节 .....	15
6.11 健康评估章节 .....	16
6.12 治疗计划章节 .....	17
6.13 健康指导章节 .....	18
6.14 费用章节 .....	19
附录 A (资料性附录) 住院摘要文档示例 .....	21

## 前 言

WS/T XXXXX《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第1部分：个人基本健康信息登记；
- 第2部分：出生医学证明；
- 第3部分：新生儿家庭访视；
- 第4部分：儿童健康体检；
- 第5部分：首次产前随访服务；
- 第6部分：产前随访服务；
- 第7部分：产后访视；
- 第8部分：产后42天健康检查；
- 第9部分：预防接种报告；
- 第10部分：传染病报告；
- 第11部分：死亡医学证明；
- 第12部分：高血压患者随访服务；
- 第13部分：2型糖尿病患者随访服务；
- 第14部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第15部分：重性精神病患者随访服务；
- 第16部分：成人健康体检；
- 第17部分：门诊摘要；
- 第18部分：住院摘要；
- 第19部分：会诊记录；
- 第20部分：转诊(院)记录。

本部分为WS/T XXXXX的第18部分。

本部分由国家卫生和计划生育委员会卫生信息标准专业委员会提出。

本部分起草单位：第四军医大学卫生信息研究所、华中科技大学同济医学院、第四军医大学西京医院。

本部分的主要起草人：徐勇勇、刘丹红、杨鹏、王霞、潘峰、杨喆、白玉祥、沈丽宁、刘雅、何伟。

# 健康档案共享文档规范 第 18 部分：住院摘要

## 1 范围

WS/T XXXXX的本部分规定了住院摘要的文档模板，遵循卫生信息共享文档编制规范中文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于住院摘要文档应用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714 全国组织机构代码编制规则

WS 218 卫生机构(组织)分类与代码

WS/T 304 卫生信息数据模式描述指南

WS 363（所有部分） 卫生信息数据元目录

WS 364（所有部分） 卫生信息数据元值域代码

WS 365 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXXXX 卫生信息共享文档编制规范

## 3 术语和定义

卫生信息共享文档编制规范中界定的术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**住院摘要** **outpatient medical summary**

医务人员对患者疾病的发生、发展、转归，进行检查、诊断、治疗等医疗活动过程的简要总结的记录，如包括数据元：患者姓名，既往病史，疾病诊断时间等。

## 4 文档内容构成

业务文档内容构成详见表1。

表1 住院摘要文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	症状章节	1..1
	实验室检查章节	1..1
	诊断记录章节	1..1
	会诊原因章节	1..1
	会诊意见章节	1..1
	用药章节	1..1
	手术操作章节	1..1
	其他医学处置章节	0..*
	转诊建议章节	1..1
	健康评估章节	1..1
	治疗计划章节	1..1
	健康指导章节	1..1
	费用章节	1..1

## 5 文档头规范

### 5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型, 缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@ root=" 2.16.156.10011.2.1.1.18"	
id	1..1	文档流水号,其中@ root=" 2.16.156.10011.1.1.2" 而具体的编号置于id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型, 其中, @code="HSDC00.03", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档规范编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为: 住院摘要	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码, 其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码, 其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号, 元素<setId>用以追踪修订版次 自变值: 由系统自动产生的内容值	
versionNumber	0..1	文档版本号	

## 5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>recordTarget</b>	1..*	文档记录对象或健康保健对象, 其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色, 其中缺省值@ classCode="PAT"	
--id	1..1	健康档案标识号, 其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
--id	1..1	病案号标识, 其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.13", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.004.00
--id	1..1	会诊单编号标识, 其中缺省值@ root="2.16.156.10011.1.16", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
--addr	1..1	家庭住址, 其中缺省值@ use="H" (标识地址类别的代码)	
--houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
--streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
--township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
--streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
--county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
--city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
--state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
--postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
--telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
--patient	0..1	患者个人基本信息, 其中缺省值@ classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
--id	0..1	患者身份证号, 其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.3", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
--name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
--administrativeGenderCode		患者性别, 应用 GB/T 2261.1 标准代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
--birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
--maritalStatusCode	0..1	患者婚姻状况, 应用 GB/T 2261.2 代码标准, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
<b>author</b>	1..*	文档创作者, 缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者, 缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--id	1..*	作者的唯一标识符, 其中@ root="2.16.156.10011.1.7", 而具体的编号置于 id/@extension 中	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>assignedPerson</b>	1..1		
name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
<b>representedOrganization</b>	0..1		
id	1..1	患者就诊的医疗机构标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	0..1	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
<b>custodian</b>	1..1	文档管理机构信息, 其中缺省值@typeCode="CST"	
<b>assignedCustodian</b>	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
<b>representedCustodianOrganization</b>	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构, 其中 @classCode="ORG", @determinerCode="INSTANCE"	
id	1..*	文档保管的医疗机构标识, 其中@root="2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
name	0..1	保管机构名称	
telecom	0..1	保管机构电话	
addr	0..1	保管机构地址	

### 5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
<b>componentOf</b>	1..*	住院信息	
encapsulatingEncounter	1..1		
effectiveTime	1..1	入院时间	DE06.00.092.00
encounterParticipant		接诊医生, 其中@typeCode="ATND"	
assignedEntity			
id			
representedOrganization			
name		入院科室名称	DE08.10.026.00
asOrganizationPartOf			
wholeOrganization			
id	0..1	住院机构代码, 其中@root="2.16.156.10011.1.5"	DE08.10.052.00
name		住院机构名称	DE08.10.013.00

### 6 文档体规范



## 6.1 文档体章节构成

文档体章节构成描述见表5。

表5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
症状章节	1..1	R	患者当前临床问题（病情、症状等）信息相关的数据元
实验室检查章节	1..1	R	记录患者检查检验结果
诊断记录章节	1..1	R	记录患者诊断的情况
会诊原因章节	1..1	R	由会诊医生填写住院者需会诊的主要情况的详细描述
会诊意见章节	1..1	R	由会诊医生填写患者会诊时的主要处置、指导意见的详细描述
用药章节	1..1	R	患者用药相关的数据元
手术操作章节	1..1	R	记录患者手术操作
其他医学处置章节	0..1	O	记录除检查/检验、用药、手术/操作以外的医学处置的描述
转诊建议章节	1..1	R	记录转诊计划及安排
健康评估章节	1..1	R	记录对健康问题所作的评估
治疗计划章节	1..1	R	记录治疗方案等相关信息
健康指导章节	1..1	R	记录医师对患者转转出后需要进一步康复提出的指导建议
费用章节	1..1	R	记录医疗服务中产生、缴付的医疗费用

## 6.2 症状章节

### 6.2.1 症状章节条目构成

症状章节条目构成见表6。

表6 症状章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
症状名称条目	1..1	R	个体出现的临床主要症状的名称
症状代码条目	1..1	R	个体的症状在特定编码体系中的代码
症状/体征发作开始日期	0..1	O	个体某症状/体征发作日的公元纪年日期

### 6.2.2 症状章节元素组成

症状章节元素组成描述见表7。

表7 症状章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				症状章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	症状章节代码，其中@code="11450-4", @displayName="PROBLEM LIST", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --text		1..1	R	人读部分	
-- --entry		1..1	R	症状名称条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	症状名称条目代码, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.118.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	症状名称条目取值	
-- --entry		1..1	R	症状代码条目	
-- --Observation	classCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	症状代码条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" ,@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.116.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	症状代码条目取值,其中缺省值@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1", @codeSystemName="症状代码表 (ICD-10 R) "	
-- --entry		1..1	R	发病开始日期条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	开始日期条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.018.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	开始日期条目代码取值, 其中@ xsi:type="TS"	

### 6.3 实验室检查章节

#### 6.3.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表8。

表8 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
检查 (检验) 类别	0..1	O	记录检查 (检验) 类别
检查 (检验) 项目名称	0..1	O	记录检查 (检验) 项目名称
检查 (检验) 项目代码	0..1	O	记录检查 (检验) 项目代码
检查 (检验) 结果代码	0..1	O	记录检查 (检验) 结果代码

#### 6.3.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表9

表9 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	实验室检查章节代码，其中@code="30954-2"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@codeSystemName="LOINC"，@displayName="STUDIES SUMMARY"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	检查（检验）类别	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	检查（检验）类别，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.05
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry		1..1	R	检查（检验）项目名称	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	检查（检验）项目名称，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.04
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry		1..1	R	检查（检验）项目代码	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	检查（检验）项目代码，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.03
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- --entry		1..1	R	检查结果条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	检查结果代码，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.06
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="CD" code="1"，@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.38"，@codeSystemName="检查（检验）结果代码表"	

## 6.4 诊断记录章节

### 6.4.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表10。

表10 诊断记录章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊断名称	1..1	R	医生对患者进行诊断的诊断名称
诊断代码	1..1	R	医生对患者进行诊断的诊断名称代码
住院者传染性标志	0..1	O	标识住院者是否具有传染性
住院者疾病状态代码	0..1	O	住院患者所患疾病所处的状态代码
治疗结果代码	0..1	O	出院时，患者所患疾病的治疗结果
出院日期	1..1	R	患者出院日期
根本死因代码	0..1	O	患者死亡最根本疾病的诊断代码
死亡日期时间	0..1	O	住院者死亡的时间完整描述

### 6.4.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成描述见表11。

表11 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	其中， @code="29548-5",@displayName="Diagnosis",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	诊断名称条目	
-- -- --Observation	classCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中，@displayName="诊断结果",@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.025.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	确诊日期	DE05.01.034.00
-- -- -- --value		1..1	R	诊断名称，其中@xsi:type="ST"	
-- --entry		1..1	R	诊断代码条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="诊断结果",@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.024.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3",@codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)",@xsi:type="CD"	
-- --entry		1..1	R	住院者传染性标志条目	
-- --Observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.119.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @xsi:type="BL"	
-- --entry				住院者疾病状态代码条目	
-- --Observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.072.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.100",@codeSystemName="住院者疾病状态代码表",@xsi:type="CD"	
-- --entry				治疗结果代码条目	
-- --Observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.113.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.148",@codeSystemName="病情转归代码表",@xsi:type="CD"	
-- --entry				出院日期条目	

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --Observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem Name="卫生信息数据元目录"	DE06.00.016. 00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	出院日期	
-- --entry				根本死因代码条目	
-- --Observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem Name="卫生信息数据元目录"	DE05.01.021. 00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.2",@codeS ystemName="死因代码表",@xsi:type="CD"	
-- --entry				死亡日期时间条目	
-- --Observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem Name="卫生信息数据元目录"	DE02.01.036. 00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	死亡日期时间	

## 6.5 会诊原因章节

### 6.5.1 会诊原因章节条目构成

会诊原因章节条目构成见表12。

表12 会诊原因章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
会诊原因	1..1	R	由会诊医生填写患者会诊时的主要处置、指导意见的详细描述

### 6.5.2 会诊原因章节元素组成

会诊原因章节元素组成描述见表13。

表13 会诊原因章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				会诊原因章节根元素	
--section		1..1	R		
--code				会诊原因章节代码，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName=卫生信息数据元目录"	DE06.00.039.00
--text				自由文本	

## 6.6 会诊意见章节

### 6.6.1 会诊意见章节条目构成

会诊意见章节条目构成见表14。

表14 会诊意见章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
会诊意见	1..*	R	根据参与会诊医生的会诊结论，分别给出诊断、用药，治疗意见等。

### 6.6.2 会诊意见章节元素组成

会诊意见章节元素组成描述见表15。

表15 会诊意见章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				会诊意见章节根元素	
--section					
--code	code codeSystem displayName	1..1	R	会诊意见章节代码，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.038.00
--text				自由文本	
--entry		1..1	R		
--observation	classCode moodCode	1..1	R	其中，@classCode="OBS"，@moodCode="PRP"	
--code		1..1	R		
--effectiveTime		1..1	R	会诊日期	DE06.00.037.00
--value		1..1	R	会诊意见描述，其中，@xsi:type="ST"	
--performer		1..1		其中，@typecode="PRF"	
--assignedEntity		1..1			
--id		1..1			
--assignedPerson		1..1		会诊医生	
--name		1..1		会诊医生姓名	DE02.10.039.00
--representedOrganization		1..0		医疗机构信息	
--name		1..0		科室名称	
--asOrganizationPartOf		1..0			
--wholeOrganization		1..0		完整机构名称	
--id				机构代码	DE08.10.052.00
--name				机构名称	DE08.10.013.00

6.7 用药章节

6.7.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表16。

表16 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药类别条目	1..1	R	主要用于记录中药使用类别
用药条目	1..1	R	主要用于记录用药的陈述内容

6.7.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成描述见表17。

表17 用药章节元素构成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component		1..1		用药章节根元素	
--section		1..1			
--code		1..1		用药章节代码, 其中, @code="10160-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName=" HISTORY OF MEDICATION USE ", @codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	中药使用类别条目	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" , @moodCode=" EVN "	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	中药使用类别代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.164.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="CD" code="1", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.157", @codeSystemName="中药使用类别代码表"	
--entry		1..1	R	用药条目	
-- -- --substanceAdministration	classCode	1..1		其中, @classCode="SBADM", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --routeCode	codeSystem	1..1		药物使用途径代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158", @codeSystemName="用药途径代码表"	DE06.00.134.00
	codeSystemName				
-- -- --doseQuantity		1..1		单次用药剂量, 其中@ unit="mg"	DE08.50.023.00
-- -- --rateQuantity		1..1		药物使用频率, 其中@ unit="次/日"	DE06.00.133.00
-- -- --administrationUnitCode		1..1		药物剂型代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211", @displayName="药物剂型代码表"	DE08.50.011.00



表 17 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
- - - -consumable					
- - - - -manufacturedProduct					
- - - - - -manufacturedLabeled Drug					
- - - - - - -code					
- - - - - - -name				药品名称	DE08.50.022.00
- - - - -entryRelationship		1..1	R	药物类型关联条目	
- - - - -observation				其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
- - - - - -code				药物类型, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.05.020.00
- - - - - -value				药物类型取值, 其中@xsi:type="ST"	
- - - - -entryRelationship		1..1	R	用药天数关联条目	
- - - - -observation				其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
- - - - - -code				用药天数, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.147.00
- - - - - -value				用药天数取值, 其中 @xsi:type="PQ",@unit="d"	
- - - - -entryRelationship		1..1	R	药物使用总剂量关联条目	
- - - - -observation				其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
- - - - - -code				药物使用总剂量, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.135.00
- - - - - -value				药物使用总剂量取值, 其中@xsi:type="PQ"	
- - - - -entryRelationship		1..1	R	用药停止日期关联条目	
- - - - -observation				其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
- - - - - -code				用药停止日期, 其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.134.00
- - - - - -value				用药停止日期取值	

## 6.8 手术操作章节

### 6.8.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表18。

表18 手术操作章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术条目	0..*	O	记录手术及手术相关的麻醉信息

### 6.8.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成描述见表19。

表19 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术操作章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	手术操作章节代码，其中@code="47519-4", @displayName="HISTORY OF PROCEDURES", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1		手术条目	
-- --procedure	classCode	1..1	R	其中 @classCode="PROC",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	手术/操作代码,其中 @code="",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12",@codeSystemName="手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"	DE06.00.09 3.01
	codeSystem				
-- -- --statusCode		0..1	O		
-- -- --effectiveTime		0..1	O	操作日期/时间	DE06.00.09 5.00
-- -- --entryRelation ship		0..1	O	手术(操作)名称,其中,@typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation	code	1..1	R	手术(操作)名称,其中缺省值 classCode="OBS" moodCode="EVN"	
	codeSystem				
-- -- -- --code	code	1..1	R	手术(操作)名称,其中@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.09 4.00
	codeSystem				
-- -- -- --value				手术(操作)名称取值,其中@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelation ship		0..1	O	麻醉方法名称,其中,@typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation	code	1..1	R	麻醉方法名称,其中缺省值classCode="OBS" moodCode="EVN"	
	codeSystem				
-- -- -- --code	code	1..1	R	麻醉方法,其中@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.07 4.00
	codeSystem				
-- -- -- --value				麻醉方法取值,其中@xsi:type="ST"	
-- -- -- --entryRelation ship		0..1	O	麻醉方法代码,@typeCode="COMP"	
-- -- -- --observation	code	1..1	R	麻醉方法代码,其中缺省值 @classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	codeSystem				
-- -- -- --code	code	1..1	R	麻醉方法代码,其中@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.07 3.00
	codeSystem				
-- -- -- --value				其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159", @codeSystemName="麻醉方法代码表", @xsi:type="CD"	

## 6.9 其他医学处置章节

### 6.9.1 其他医学处置章节构成

其他医学处置章节构成见表20。

表20 其他医学处置章节构成

章节名称	基数	约束	描述
其他医学处置章节	0..1	O	对检查/检验、手术/操作以外情况的描述

### 6.9.2 其他医学处置章节元素组成

其他医学处置章节元素组成描述见表21。

表21 其他医学处置章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				其他医学处置章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录", @displayName="其他医学处置"	DE06.00.087.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--text				其他医学处置描述	

## 6.10 转诊建议章节

### 6.10.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表22。

表22 转诊建议章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	1..1	R	用于确认转诊与否，并给出转诊建议
转诊过程描述	1..1	R	用于描述就诊者转诊过程

### 6.10.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成描述见表23。

表23 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转诊建议章节根元素	
--section					
--code	code	1..1		转诊建议章节代码，其中@code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"， @displayName="referral"，@ codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
---text				人读部分	
---entry		0..1	O	转诊条目	
---Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
---code	codeSystem	1..1	R	转诊标志代码, 其中@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.17 4.00
	codeSystemName				
---value				转诊标志值, 其中@ xsi:type="BL"	
---entryRelationship		0..1	O	其中@ typeCode="CAUS", @negationInd="false"	
---act	classCode			其中 @classCode="INFRM",@moodCode="APT", @negationInd="false"	
	moodCode				
	negationInd				
---code	codeSystem			转诊原因代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.17 7.00
	codeSystemName				
---text				人读文本	
---performer					
---assignedAuthor					
---id					
---representedOrganization					
---name		1..1		转入机构科室名称	DE08.10.02 6.00
---asOrganizationPartOf					
---wholeOrganization					
---name		1..1		转入医疗机构名称	DE08.10.01 3.00
---entry		1..1	R	转诊过程描述条目	
---observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
	moodCode				
---code	codeSystem	1..1	R	转诊过程描述, 其中@codeSystem="2.16.840.1.113883.2.86.6.3", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.17 5.00
	codeSystemName				
---value		1..1	R	转诊过程描述, 其中@ xsi:type="ST"	

6.11 健康评估章节

6.11.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表24。

表24 健康评估章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康问题评估条目	1..1	R	医生对患者健康问题评结果的详细描述

6.11.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成描述见表25。

表25 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	健康评估章节代码, 其中 @code="51848-0", @displayName="Assessment note", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	健康问题评估条目	
--observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" , @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code	codeSystem	1..1	R	健康问题评估代码, 其中@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.033.00
	codeSystemName				
--value		1..1	R	结果描述,其中@xsi:type="ST"	

## 6.12 治疗计划章节

### 6.12.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表26。

表26 治疗计划章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
治疗方案条目	1..1	R	记录医生对转转出后需要进一步治疗提出的指导建议

### 6.12.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成描述见表27。

表27 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	治疗计划章节代码, 其中@code="18776-5", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="TREATMENT PLAN" , @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	治疗方案条目	

表 27 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --Observation	classCode			其中@classCode="OBS",moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @displayName="治疗方案",@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE01.00.159.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @ xsi:type="ST"	

### 6.13 健康指导章节

#### 6.13.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表28。

表28 健康指导章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
康复措施指导条目	0..1	O	记录医生对转转出后需要进一步康复提出的指导建议

#### 6.13.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成描述见表29。

表29 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康指导章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	健康指导章节代码, 其中@code="69730-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="Instructions", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	康复措施指导条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	康复措施指导条目代码, 其中, @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.066.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	康复措施指导代码取值, 其中 @xsi:type="ST"	

## 6.14 费用章节

## 6.14.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表30。

表30 费用章节条目元素构成

条目名称	基数	约束	描述
门诊费用分类名称	0..1	O	描述患者门诊费用分类名称
门诊费用分类代码	0..1	O	描述患者门诊费用分类代码
医疗付款方式	0..1	O	描述医疗付款方式
住院费用结算方式	0..1	O	描述住院费用结算方式

## 6.14.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表31。

表31 费用章节条目元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				费用章节根元素	
--section					
---code		1..1	R	费用章节代码，其中，@code="48768-6"，@displayName="PAYMENT SOURCES"，@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"，@codeSystemName="LOINC"	
---text				人读部分	
---entry		0..1	O	住院费用分类名称条目	
--- ---Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- ---code	codeSystem	1..1		住院费用分类名称代码，其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.009.00
	codeSystemName				
--- ---value		1..1		其中@xsi:type="ST"	
---entry		0..1	O	住院费用分类代码条目	
--- ---Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS"，@moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- ---code	codeSystem	1..1		住院费用分类代码，其中，@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"，@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.008.00
	codeSystemName				
--- ---value		1..1		住院费用分类代码取值，其中缺省值@xsi:type="ST"	
---entry		0..1	O	医疗付款方式代码条目	

表 31 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" , @moodCode="EVN "	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1		医疗付款方式代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.007.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1		医疗付款方式代码取值, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.197" , @codeSystemName="医疗费用来源类别代码表"	
-- --entry		0..1	O	住院费用结算方式代码条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" , @moodCode="EVN "	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1		住院费用结算方式代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.006.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1		住院费用结算方式代码取值, 其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.198",@xsi:type="CD", @codeSystemName="医疗费用结算方式代码表"	
-- --entry		0..1	O	门诊费用金额条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" , @moodCode="EVN "	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1		住院费用金额, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" , @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE07.00.010.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1		住院费用金额值, 其中缺省值@xsi:type="MO", @currency="元"	



附 录 A  
（资料性附录）  
住院摘要文档示例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\CDA.xsd">

    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.18"/>
    <id root="2.16.156.10011.1.1.2" extension="D2011000001"/>
    <code code="HSDC00.03" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共享文档规范编
码体系"></code>
    <title>住院摘要</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality"
displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="HR201102113366666"/>

            <!--会诊记录表编号DE01.00.008.00-->
            <id root="2.16.156.10011.1.16" extension="HR201102113366666"/>

            <!--病案号标识-->
            <id root="2.16.156.10011.1.13" extension="MR201102113366666"/>

            <addr use="H">
                <houseNumber>xx号xx小区xx栋xx单元</houseNumber>
                <streetName>xx大道</streetName>
                <township>xx乡镇</township>
                <county>xx区</county>
                <city>xx市</city>
            </addr>
        </patientRole>
    </recordTarget>

```

```

        <state>xx省</state>
        <postalCode>510000</postalCode>
    </addr>
    <telecom value="020-87815102"/>
    <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
        <!--患者身份证号-->
        <id root="2.16.156.10011.1.3" extension="ID420106201101011919"/>
        <name>贾小明</name>
        <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName="生理性别代码表（GB/T 2261.1）"/>
        <birthTime value="20080101"/>
        <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"
codeSystemName="婚姻状况代码表（GB/T 2261.2）"/>
    </patient>
    </patientRole>
</recordTarget>

    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
            <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
            <assignedPerson>
                <name>李医生</name>
            </assignedPerson>
            <representedOrganization>
                <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="01"/>
                <name>xx医院</name>
                <addr>xx区xxx街xx号</addr>
            </representedOrganization>
        </assignedAuthor>
    </author>
    <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
            <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
                <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR管理机构编号"/>
                <name>卫生局健康档案管理中心</name>
                <telecom value="0209837373"/>
                <addr>xx街道</addr>
            </representedCustodianOrganization>
        </assignedCustodian>
    </custodian>

    <!--住院信息-->

```

```

<componentOf typeCode="COMP">
  <encompassingEncounter>
    <!-- 入院时间 -->
    <effectiveTime value="20120101"></effectiveTime>
    <encounterParticipant typeCode="ATND">
      <assignedEntity>
        <id/>
        <representedOrganization>
          <name>入院科室名称</name>
          <asOrganizationPartOf>
            <wholeOrganization>
              <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="住院机构编码"/>
              <name>住院机构名称</name>
            </wholeOrganization>
          </asOrganizationPartOf>
        </representedOrganization>
      </assignedEntity>
    </encounterParticipant>
  </encompassingEncounter>
</componentOf>

<component>
  <structuredBody>

    <!--症状章节-->
    <component>
      <section>
        <code code="11450-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="PROBLEM LIST"/>
        <!-- 条目：症状代码：个体的症状在特定编码体系中的代码-->
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.01.118.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="症状名称"/>
            <value xsi:type="ST">症状名称</value>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE04.01.116.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="症状代码"/>
            <value xsi:type="CD" code="XX" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1"

```

```

codeSystemName="症状代码表(ICD-10R)"></value>
    </observation>
  </entry>
  <!-- 条目：症状/体征发作开始日期：个体某症状/体征发作日的公元纪年日期-->
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE04.01.018.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="开始日期"/>
      <value xsi:type="TS" value="20110909"/>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>

<!--实验室检查章节-->
<component>
  <section>
    <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="STUDIES SUMMARY"/>
    <text/>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE04.30.015.05" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="检查（检验）类别"></code>
      <value xsi:type="ST">检查（检验）类别</value>
    </observation>
  </entry>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE04.30.015.04" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="检查（检验）项目名称"></code>
      <value xsi:type="ST">检查（检验）项目名称描述</value>
    </observation>
  </entry>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="DE04.30.015.03" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="检查（检验）项目代码"></code>
      <value xsi:type="ST">检查（检验）项目代码</value>
    </observation>
  </entry>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

```

```

        <code code="DE04.30.015.06" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="检查（检验）结果代码"></code>
        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.38"
codeSystemName="检查（检验）结果代码表"></value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 诊断记录章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="29548-5" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC"/>
        <text/>
        <!-- 条目： 诊断 -->
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.025.00" displayName="诊断名称"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <!-- 诊断日期 -->
                <effectiveTime value="20120201"></effectiveTime>
                <value xsi:type="ST">先天性心脏病</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.024.00" displayName="诊断代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1"
codeSystemName="诊断代码表（ICD-10）"></value>
            </observation>
        </entry>

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.119.00" displayName="住院者传染性标志"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="BL" value="true"></value>
            </observation>
        </entry>
    </entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

```

```

                <code code="DE05.01.072.00" displayName="住院者疾病状态代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.100"
codeSystemName="住院者疾病状态代码表"></value>
            </observation>
        </entry>

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.10.113.00" displayName="治疗结果代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.148"
codeSystemName="病情转归代码表"></value>
            </observation>
        </entry>

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.016.00" displayName="出院日期"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="TS" value="20110109"/>
            </observation>
        </entry>

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE05.01.021.00" displayName="根本死因代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.2"
codeSystemName="死因代码表"></value>
            </observation>
        </entry>

        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE02.01.036.00" displayName="死亡日期时间"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type="TS" value="20120109"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--会诊原因章节 -->
<component>
    <section>

```

```

        <code code="DE06.00.039.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="
卫生信息数据元目录" displayName="会诊原因"/>
        <text>会诊原因</text>
    </section>
</component>

<!--会诊意见章节-->
<component>
    <section>
        <code code="DE06.00.038.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="
卫生信息数据元目录" displayName="会诊意见"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="PRP">
                <code/>
                <!--会诊日期-->
                <effectiveTime value="20101101"></effectiveTime>
                <value xsi:type="ST"></value>
                <performer>
                    <assignedEntity>
                        <id/>
                        <!--会诊医生姓名-->
                        <assignedPerson>
                            <name>会诊医生姓名</name>
                        </assignedPerson>
                        <representedOrganization>
                            <name/>
                            <asOrganizationPartOf>
                                <!-- 会诊医生所在医疗机构名称 -->
                                <wholeOrganization>
                                    <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="会诊医生
所在机构代码"></id>
                                    <name>会诊医生所在机构名称</name>
                                </wholeOrganization>
                            </asOrganizationPartOf>
                        </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
                </performer>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        <!--用药章节 -->
        <component>
            <section>
                <code code="10160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="HISTORY
OF MEDICATION USE" codeSystemName="LOINC"/>
                <text/>
                <entry>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <code code="DE06.00.164.00" displayName="中药类别代码"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
                        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.157"
codeSystemName="中药使用类别代码表"></value>
                    </observation>
                </entry>
                <entry>
                    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
                        <text/>
                        <routeCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158"
codeSystemName="用药途径代码表"/>
                        <!--用药剂量-单次 -->
                        <doseQuantity value="20" unit="mg"/>
                        <!--用药频率 -->
                        <rateQuantity value="3" unit="次/日"/>
                        <!--药物剂型 -->
                        <administrationUnitCode code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211"
displayName="药物剂型代码表"></administrationUnitCode>
                    </substanceAdministration>
                    <consumable>
                        <manufacturedProduct>
                            <manufacturedLabeledDrug>
                                <!--药品代码及名称(通用名) -->
                                <code/>
                                <name>氢氯噻嗪</name>
                            </manufacturedLabeledDrug>
                        </manufacturedProduct>
                    </consumable>
                    <entryRelationship typeCode="COMP">
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <code code="DE08.05.020.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="药物类型"/>
                            <value xsi:type="ST"/>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </entry>
            </section>
        </component>
    
```



```

        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.147.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="用药天数"/>
            <value xsi:type="PQ" unit="d" value="3"></value>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.135.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="药物使用总剂量"/>
            <value xsi:type="PQ" value="3"></value>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="DE06.00.134.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="用药停止日期"/>
            <value xsi:type="TS" value="20110909"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 手术操作章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="47519-4" displayName="HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" />
        <text/>
        <entry>
            <!-- 1..1 手术记录 -->
            <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                <!-- 手术（操作）代码 -->
                <code code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSystemName="
手术(操作)代码表（ICD-9-CM）" displayName="操作代码"/>
                <statusCode/>
                <!--操作日期/时间-->
                <effectiveTime value="200004071430"/>
            </procedure>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.094.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="手术（操作）名称"/>
                <value xsi:type="ST">操作名称</value>
            </observation>
        </entryRelationship>

        <!-- 0..1 麻醉信息 -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.074.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方法名称"/>
                <value xsi:type="ST">麻醉方法名称</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <entryRelationship typeCode="COMP" >
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <code code="DE06.00.073.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="麻醉方法代码"/>
                <value code="1" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.159"
codeSystemName="麻醉方法代码表" xsi:type="CD"></value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </procedure>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 其他医学处置章节 -->
<component>
    <section>
        <code code="DE06.00.087.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="
卫生信息数据元目录" displayName="其他医学处置"></code>
        <text>其他医学处置</text>
    </section>
</component>

<!--转诊建议章节-->
<component>
    <section>
        <code code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="referral"
codeSystemName="LOINC"/>

```

```

</text/>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE06.00.174.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="转诊标志"/>
    <value xsi:type="BL" value="true"/>
    <entryRelationship typeCode="CAUS" negationInd="false">
      <act classCode="INFRM" moodCode="APT" negationInd="false">
        <code code="DE06.00.177.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="转诊原因"/>
        <text>原因:呼吸困难, 病情加重</text>
        <performer>
          <time/>
          <assignedEntity>
            <id/>
            <representedOrganization>
              <!-- 转诊科室名称 -->
              <name>内科</name>
              <asOrganizationPartOf>
                <wholeOrganization>
                  <!-- 机构代码 -->
                  <id root="2.16.156.10011.2.1.5"
extension="123"/></id>
                  <name>xx医院</name>
                </wholeOrganization>
              </asOrganizationPartOf>
            </representedOrganization>
          </assignedEntity>
        </performer>
      </act>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
<!-- 转诊过程 -->
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE06.00.175.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="健康问题评估"/>
    <value xsi:type="ST">结果描述</value>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>

```

```

<!-- 健康评估章节 -->
<component>
  <section>
    <code code="51848-0" displayName="Assessment note"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE05.10.033.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="健康问题评估"></code>
        <value xsi:type="ST">结果描述</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!--治疗计划章节-->
<component>
  <section>
    <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
displayName="TREATMENT PLAN" codeSystemName="LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE01.00.159.00" displayName="治疗方案"
codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type="ST">治疗方案</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!--健康指导章节-->
<component>
  <section>
    <code code="69730-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
displayName="Instructions" codeSystemName="LOINC"/>
    <text/>

    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="DEF" >
        <code code="DE06.00.066.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName="卫生信息数据元目录"></code>
    <value xsi:type="ST">康复措施指导</value>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>

<!--费用章节 -->
<component>
  <section>
    <code code="48768-6" displayName="PAYMENT SOURCES"
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE07.00.009.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院费用分类名称" ></code>
        <value xsi:type="ST">住院费用分类名称</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE07.00.008.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院费用分类代码" ></code>
        <value xsi:type="ST">住院费用分类代码</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE07.00.007.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="医疗付款方式代码" ></code>
        <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.197" displayName="
城镇职工基本医疗保险" codeSystemName="医疗费用来源类别代码表"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="DE07.00.006.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院费用结算方式代码"/>
        <value xsi:type="CD" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.198"
codeSystemName="医疗费用结算方式代码表"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

```
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="DE07.00.010.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="住院费用金额"/>
    <value xsi:type="MO" value="4000" currency="元"></value>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```

